ohle®
INFRAROTHEIZUNGEN

So grün kann Heizen mit Strom sein.

Unser Katalog
#OhleInfrarotheizungen

Auch bekannt aus

ZUHAUSE IM GLÜCK

Das ist die perfekte Welle.

Was ist eine Infrarotheizung?

Die OHLE® Infrarotheizung ist eine innovative und effiziente Heizung, die in modernem Design wohltuende Wärme erzeugt und Kosten spart. Eine Infrarotheizung bietet Wärme auf Knopfdruck, schont die Umwelt und Ihr Portemonnaie, lässt sich einfach bedienen und ist endlich eine Heizung, die man sehen will.

Der Unterschied liegt in der Luft.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen nutzen OHLE® Infrarotheizungen nicht die Raumluft als Wärmespeicher, sondern das Mauerwerk. Die Wärme überträgt sich direkt, ohne Luft als Medium. Wände, Decken und Böden speichern Wärme dreimal länger als die Luft und geben sie in den Wohnraum zurück. So bleiben Mauern trocken, die Luft wird nicht belastet und Schimmel hat geringe Chancen, sich auszubreiten. Zudem wird wenig Staub aufgewirbelt, da die Luft im Raum kaum zirkuliert.

Infrarot ist Wellneswärme.

Langwellig ist immer gut. Wie die Infrarotwärme eines Kachelofens können Infrarotheizungen zum körperlichen Wohlbefinden beitragen. Dieses Gefühl hat jeder schon erlebt. Unsere Heizungen wirken genauso. Dabei sind sie selbstverständlich TÜV-zertifiziert, elektrosmogarm und 100% Made in Germany.

KOSTEN

Günstig in der Anschaffung und energiesparend im Betrieb.

WÄRME

Gegenstände und Mauern bleiben trocken und geben Wärme ab.

WIRKUNG

Infrarotwärme wirkt sich positiv auf Menschen und Tiere aus.

Sie wollen mehr über die Wirkungsweise wissen? Weitere Infos unter **www.elektroheizung.com/wirkungsweise**

Luft ist zum Atmen da
und nicht zum Heizen.

Heizen mit Strom ist ökologisch und nachhaltig.

Passt diese Aussage in Ihr bisheriges Weltbild? Ja, wir provozieren mit dieser Aussage, denn wir glauben an den Wandel. Warum sind Heizungen, wie sie sind? Haben Sie sich wirklich schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob es ökologisch sinnvoll und nachhaltig ist, natürliche Ressourcen wie Öl und Gas in privaten Haushalten zu verheizen? Klimakiller sind weniger unsere geliebten Autos oder Flugzeuge. Es sind zum großen Anteil die Heizungen in Privathaushalten.

Nur, weil wir etwas schon immer so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, bedeutet dies nicht, dass es der Weisheit letzter Schluß ist. Die Entwicklung geht immer weiter, technologischer Fortschritt läßt sich nicht aufhalten.

Wir meinen, dass mit Konditionierungen wie „Das haben wir schon immer bzw. noch nie so gemacht" Schluß sein sollte und ein Wandel auch in der Heizungsbranche stattfinden muss. Ein Wandel hin zu smarten, logischen, effizienten, einfachen und schicken Heizlösungen, die für jeden verständlich sind. Ein Wandel hin zu Strahlungsheizungen, die ihre Energie im Raum effizienter übertragen, die ein Wohlfühlklima schaffen, natürlicher heizen und Energie einsparen.

Denn wir Menschen sind natürlich. Und wir haben nur eine Natur. Seien Sie offen für neue Möglichkeiten und geben dem Wandel eine Chance. Und geben Sie sich eine Chance, künftig den höchsten Komfort zu genießen, den eine Heizung bieten kann. Wenn Sie eine solche Lösung für sich suchen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie.

Als einer der Pioniere auf dem Markt für Infrarotheizungen bieten wir Ihnen über 18 Jahre Erfahrung in Produktion und Verkauf von Infrarotheizungen und damit auch eine Garantie von 15 Jahren. Sie bekommen bei uns eine persönliche Beratung im Werk oder bei Ihnen vor Ort und die Infrarotheizung, die aus der Sendung „Zuhause im Glück" auf RTL II bekannt ist.

15 Jahre Garantie • Aus Erfahrung seit 2004 • 15 JAHRE

Die natürlichste
Art des Heizens.

Kalkulationsbeispiel Einfamilienhaus.

RAUM	OHLE HEIZUNG	ERFASSTE LEISTUNG	INFRAROT-LEISTUNG	PREIS
1 Wohn-/Esszimmer	**SOTERMO Pic 1000** **SOTERMO Flat 800**	1.700 Watt	1.000 Watt 800 Watt	1.099 € 599 €
2 Schlafzimmer	**SOTERMO Flat 1200**	1.200 Watt	1.200 Watt	769 €
Kinderzimmer 1	**SOTERMO Design 800**	800 Watt	705 Watt	899 €
Kinderzimmer 2	**SOTERMO Flat 600**	600 Watt	600 Watt	529 €
3 Badezimmer	**SOTERMO Style 600**	650 Watt	600 Watt	649 €
4 Küche	**SOTERMO Design 800**	700 Watt	705 Watt	899 €
WC	**SOTERMO Flat 400**	400 Watt	400 Watt	429 €
Flur	**SOTERMO Style 600**	600 Watt	600 Watt	649 €
Leistungsberechnung für 136 m² Einfamilienhaus, Baujahr 1992		6.500 Watt	9 Infrarotheizungen mit 6.610 Watt Gesamtleistung	Preis der Investition (exkl. Installation) **6.521 €** (inkl. MwSt.)

DAS KÖNNEN SIE SICH SPAREN.

Infrarot im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.

Vergleich: Gas – Infrarot

Wohnanlage, 4 Zimmer, 136 qm, Baujahr 1992

Heizungsart	Verbrauch	Kosten
Gas	10.260 kWh	820 €
Infrarot	3.714 kWh	710 €
Ersparnis	6.546 kWh	**110 €**

VORHER

Energiebedarf Gasheizung
83,2 kWh/(m²a)



NACHHER

Energiebedarf Infrarotheizung
30,9 kWh/(m²a)



Vergleich: Öl – Infrarot

Mehrfamilienhaus, 12 Zimmer, 225 qm, Baujahr 1954

Heizungsart	Verbrauch	Kosten
Öl	60.000 kWh	4.840 €
Infrarot	16.956 kWh	3.220 €
Ersparnis	43.044 kWh	**1.620 €**

VORHER

Energiebedarf Ölheizung
296,5 kWh/(m²a)



NACHHER

Energiebedarf Infrarotheizung
89,0 kWh/(m²a)



Vergleich: Nachtspeicher – Infrarot

Reihenhaus, 6 Zimmer, 150 qm, Baujahr 1970

Heizungsart	Verbrauch	Kosten
Nachtspeicher	30.104 kWh	4.810 €
Infrarot	7.988 kWh	1.520 €
Ersparnis	22.116 kWh	**3.290 €**

VORHER

Energiebedarf Nachtspeicherheizung
221,6 kWh/(m²a)



NACHHER

Energiebedarf Infrarotheizung
64,0 kWh/(m²a)



Die Konzentration auf das Wesentliche.

SOTERMO – auffällig unauffällig.

Die Serie SOTERMO ist durch ihre weiße, leicht strukturierte Oberfläche eine kostengünstige Alternative im formschönen und schlichten Design.

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet, matt feinstrukturiert, weiß (RAL 9016)

Rückwand: Stahlblech verzinkt, vernietet

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Schutzart: IP 44

Montage: Wandmontage / Deckenmontage

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Flat 200	200 W	4,0 kg	600 x 300 mm
SOTERMO Flat 400	400 W	7,0 kg	600 x 600 mm
SOTERMO Flat 500	500 W	9,0 kg	400 x 1200 mm
SOTERMO Flat 600	600 W	10,0 kg	600 x 900 mm
SOTERMO Flat 700	750 W	14,0 kg	400 x 1800 mm
SOTERMO Flat 800	800 W	14,0 kg	600 x 1200 mm
SOTERMO Flat 1000	1000 W	16,0 kg	600 x 1500 mm
SOTERMO Flat 1200	1200 W	20,0 kg	600 x 1800 mm
SOTERMO Flat 1300	1250 W	21,0 kg	800 x 1500 mm
SOTERMO Flat 1500	1550 W	25,0 kg	800 x 1800 mm

TÄGLICH GUTE NACHRICHTEN.

Unsere Tafelheizung ist bekannt aus „Das perfekte Dinner“ auf VOX.

Die Tafelheizung ist ideal für Büro und Küche, egal ob Sie Ihre wichtigsten Notizen oder Ihre Einkäufe damit festhalten möchten!

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech emailliert, graphitschwarz (RAL 9011)
Rückwand: Stahlblech verzinkt, verklebt
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Schutzart: IP X4
Montage: Wandmontage

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Design 600	520 W	10 kg	570 x 870 mm
SOTERMO Design 800	705 W	14 kg	570 x 1170 mm
SOTERMO Design 1000	840 W	16 kg	570 x 1370 mm

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

Eyecatcher trifft Hotspot.



Ein Bild von einer Heizung – in matter Ausführung.

Diese Oberfläche wirft keine Spiegelungen in Ihren Raum und kommt dezent matt mit Ihrem individuellen Bildmotiv daher.

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet, matt glatt mit Wunschmotiv

Rückwand: Stahlblech verzinkt, vernietet

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Schutzart: IP 44

Montage: Wandmontage

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Pic 600	600 W	10,0 kg	600 x 900 mm
SOTERMO Pic 800	800 W	14,0 kg	600 x 1200 mm
SOTERMO Pic 1000	1000 W	16,0 kg	600 x 1500 mm

Schön. Warm.

Badheizkörper – Wärme auf den Punkt.

Das Gefühl, frisch aus der Dusche zu kommen und sich in ein wohlig warmes Handtuch einzuwickeln, können Sie ab jetzt immer haben. Unsere Handtuchstangen, die wir als Zubehör anbieten, machen aus jeder OHLE® SOTERMO Flat Ihren neuen Badheizkörper. Ein echtes Plus für jede private Wellness-Oase.

Technische Daten Handtuchstangen

Material: Rostfreier Edelstahl, Stangenstärke Ø12 mm

Montage: für alle Modelle mit einer 400er oder 600er Breite, Abstand zwischen Heizkörper und Stange 34 mm

Modell	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Bath 40	0,6 kg	400 x 32 x 20 mm
SOTERMO Bath 60	1,0 kg	600 x 32 x 20 mm

Spiegelheizung – so heiß war Ihr Spiegelbild noch nie.

Die Spiegelheizung bietet durch ihre unaufdringliche Eleganz eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Besondere Verwendung findet sie jedoch in Badezimmern, da ihre Spiegeloberfläche nicht beschlägt. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

Oberfläche: ESG-Glas 5 mm, Spiegel abgerundete Ecken 10 mm Radius
Rückwand: Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Schutzart: IP 44
Montage: Wandmontage

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Style 400	400 W	9,0 kg	650 x 650 mm
SOTERMO Style 600	600 W	11,0 kg	950 x 650 mm
SOTERMO Style 800	800 W	15,0 kg	1250 x 650 mm
SOTERMO Style 1000	1000 W	18,0 kg	1550 x 650 mm

KÄLTE AUS.
SPOT AN!

Hast du Töne? Infrarotheizung mit RAL-Farbe auf Wunsch.

Wir bieten mit der Pulverbeschichtung der Oberfläche in Ihrem gewünschten RAL-Farbton eine weitere Möglichkeit an, die Front der Infrarotheizung individuell zu gestalten. In glänzendem oder mattem Finish kann Ihre neue Heizung einheitlich zu einem besonderen Wand- oder Deckenfarbton gestaltet und von uns produziert werden.

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet matt feinstrukturiert mit RAL-Farbe nach Wunsch
Rückwand: Stahlblech verzinkt, vernietet
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Schutzart: IP 44
Montage: Wand- und Deckenmontage

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Color 200	200 W	4,0 kg	600 x 300 mm
SOTERMO Color 400	400 W	7,0 kg	600 x 600 mm
SOTERMO Color 500	500 W	9,0 kg	400 x 1200 mm
SOTERMO Color 600	600 W	10,0 kg	600 x 900 mm
SOTERMO Color 700	750 W	14,0 kg	400 x 1800 mm
SOTERMO Color 800	800 W	14,0 kg	600 x 1200 mm
SOTERMO Color 1000	1000 W	16,0 kg	600 x 1500 mm
SOTERMO Color 1200	1200 W	20,0 kg	600 x 1800 mm
SOTERMO Color 1300	1250 W	21,0 kg	800 x 1500 mm
SOTERMO Color 1500	1550 W	25,0 kg	800 x 1800 mm

Glasheizung – oberflächlich gesehen, echt schick.

Individuelle und innovative Produkte von höchster Manufakturqualität machen jede Heizung zu einem besonderen Exemplar.

Produktion auf Anfrage

Bereits seit über 18 Jahren kennen wir uns sowohl in der Technik als auch in der Praxis bestens mit Infrarotheizungen aus. Wir haben uns aus der Erfahrung auf Stahloberflächen spezialisiert. Gerne produzieren wir Ihnen auf Wunsch auch Glasheizungen in unserer Manufaktur. Preise und Lieferzeiten für Glasoberflächen erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

HÜBSCHER HEIZEN.

Heißer Workflow.

Mit der Schreibtischheizung bleiben Sie im Flow.

Als eingespieltes Team können Sie und Ihre Schreibtischheizung künftig eine ganze Menge wegschaffen: Kälte und einen Stapel Arbeit.

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet, matt glatt, Reinweiß (RAL 9010)

Rückwand: Stahlblech verzinkt, vernietet

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Schutzart: IP 20

Montage: Schreibtischmontage direkt unter der Tischplatte

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Desk	90 W	2,5 kg	265 x 655 mm

Rasterdeckenheizung – ohne Probleme durch die Rasterfahndung.

Speziell für Rastereinlegedecken entwickelt, lassen sich unsere Profis in Sachen Tarnung in eine bereits vorhandene Odenwalddecke einlegen. Die beste Wahl für Großraumbüro, Flurbereich oder Schulungsraum.

Technische Daten

Oberfläche: Stahlblech pulverbeschichtet matt glatt, Signalweiß (RAL 9003)

Rückwand: Stahlblech verzinkt

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Schutzart: IP 20 Festanschluss

Montage: Rasterdecke

Modell	Leistung	Gewicht	Abmessung
SOTERMO Grid 60	400 W	3,0 kg	592 x 592 mm
SOTERMO Grid 62	400 W	3,0 kg	618 x 618 mm



Perfekte Tarnung.

Alles Gute kommt von oben.

TERMOVIA – behagliche, homogene Wärme.

Unsere TERMOVIA Above Deckenheizungen sind Niedertemperatur-Decken-Flächenheizungen. Die HGC-Heizfolie als flächige Wärmequelle wird oberhalb der Gipskartondecke installiert. Durch die verhältnismäßig große aktiv beheizte Fläche genügt eine niedrige Betriebstemperatur von etwa 35 °C. Die Wärmeabgabe an den Raum erfolgt über Strahlung. Diese Strahlungswärme erwärmt alle Umfassungsflächen des zu beheizenden Raumes gleichmäßig. Durch die gleichmäßige Erwärmung der Flächen im Raum wird ein behagliches und homogenes Raumklima erzeugt. Denn Luft ist zum Atmen da und nicht zum Heizen!

Technische Daten

Oberfläche: HGC-Heizfolie auf Wunsch konfektioniert, Standardkabel 2,40 m

Spannung: 230 Volt

Schutzart: VDE

Montage: Deckenmontage unter Gipskartonplatte

Modell	Leistung	Breite
TERMOVIA Above 90-40*	90 W/Lfm.	400 mm
TERMOVIA Above 90-60*	90 W/Lfm.	600 mm

*Bei 40 cm Konterlattung **Bei 60 cm Konterlattung

TERMOVIA – Nie mehr kalte Füße!

TERMOVIA Below Fußbodendirektheizungen werden zwischen der Estrichplatte und dem Fußbodenaufbau verlegt. Somit eignen sie sich nicht nur für den Neubau, sondern auch optimal zur nachträglichen Installation im Zuge von Renovierungsarbeiten. Es können alle herkömmlichen für eine Fußbodenheizung geeigneten Fußbodenbeläge verwendet werden, wie zum Beispiel Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl. Ein hoher Wärmekomfort und gleichmäßige Wärmeabstrahlung sind die Folge, und dies exakter und deutlich schneller als mit der klassischen wassergeführten Fußbodenheizung.

Technische Daten

Oberfläche: HGC-Heizmatte, 3 mm dick, konfektioniert, 1 Kaltende mit 4 m Länge, Teflonisolierung, Schutzleiter, Heizkabel auf selbstklebendem Gewebe

Spannung: 230 V (Spannung), VDE 0700-96

Montage: Fußboden unter Parkett, Laminat, Teppich oder Fliese

Modell	Leistung	Abmessung
TERMOVIA Below 0.5	80 W	500 x 1000 mm
TERMOVIA Below 1.0	160 W	500 x 2000 mm
TERMOVIA Below 1.5	240 W	500 x 3000 mm
TERMOVIA Below 2.0	320 W	500 x 4000 mm
TERMOVIA Below 2.5	400 W	500 x 5000 mm
TERMOVIA Below 3.0	480 W	500 x 6000 mm
TERMOVIA Below 4.0	640 W	500 x 8000 mm
TERMOVIA Below 5.0	800 W	500 x 10000 mm
TERMOVIA Below 6.0	960 W	500 x 12000 mm
TERMOVIA Below 7.0	1120 W	500 x 14000 mm
TERMOVIA Below 8.0	1280 W	500 x 16000 mm
TERMOVIA Below 9.0	1440 W	500 x 18000 mm
TERMOVIA Below 10.0	1600 W	500 x 20000 mm
TERMOVIA Below 12.0	1920 W	500 x 24000 mm
TERMOVIA Below 14.0	2240 W	500 x 28000 mm

Angenehm unsichtbar.

Erholung auf Knopfdruck.

Behaglich mag ich.

Wenn es darum geht, dass sich Menschen in einem Raum wohlfühlen, spielt die Heizung eine entscheidende Rolle. Dabei geht es nicht nur um die Raumlufttemperatur. Auch die relative Luftfeuchtigkeit, die Luftbewegung und vor allem die Temperatur der Raumoberflächen haben großen Einfluss darauf. So kann zum Beispiel die Temperatur der Raumluft niedriger sein, wenn die wärmeren Wandoberflächen durch den Einsatz einer Infrarotheizung die „thermische Behaglichkeit“ erzeugen.

Mit der „thermischen Behaglichkeit“ werden die Einflüsse von Wand- und Raumlufttemperatur auf das subjektive Wärmeempfinden einer Person beschrieben. Entscheidend ist hierbei nicht nur, dass sich die Person behaglich fühlt, sondern auch, dass dies mit einem möglichst geringen Energieeinsatz erreicht wird.

Der Experte Prof. Dr. Claus Meier stellt fest, dass für die Behaglichkeit eines Raumes die gefühlte Temperatur maßgebend ist. So fühlt sich ein Mensch bereits thermisch behaglich, wenn die Summe aus Wand- und Raumlufttemperatur ca. 36° – 40° C beträgt. Dieser Korridor der Behaglichkeit kann, wie im folgenden Schaubild zu sehen ist, durch unterschiedliche Kombinationen von Wandtemperatur und Raumlufttemperatur erreicht werden.



Für die Gesundheit wärmstens zu empfehlen.

Untersuchungen haben ergeben, dass langwellige Infrarot-C-Wärmestrahlung einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben und daher als bedenkenlos eingestuft werden kann. Wie die Wärmestrahlung des guten, alten Kachelofens können auch die Wärmestrahlen unserer OHLE® Heizungen zum körperlichen Wohlbefinden beitragen. Ein Aspekt, den herkömmliche Heizungen oft nicht leisten können.



Infrarot-C-Wärmestrahlung im Bereich 7-14 µm kann laut Studien:

- **eine verbesserte Blutzirkulation und einen aktiveren Stoffwechsel stimulieren**
- **den Sauerstoffgehalt des Blutes steigen lassen**
- **die Hautatmung fördern und unterstützen**
- **zu einer schnelleren Zellregeneration führen**

OHLE Heizungen nutzen nicht die Luft zum Wärmetransport. Strahlungswärme temperiert das Mauerwerk direkt und Luftverwirbelungen werden auf ein Minimum reduziert.

Die Luft ist für den menschlichen Körper eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Da die Luft nicht zum Wärmetransport genutzt wird, bleibt sie relativ unbelastet. Somit wird auch kaum Feinstaub im Raum verteilt und das typische Heizungsklima gehört endlich der Vergangenheit an. Das kann vor allem ein großer Vorteil für gesundheitlich eingeschränkte Menschen, wie zum Beispiel Asthmatiker oder Allergiker, sein.

Doch nicht nur für sie ist das so entstehende, angenehme Raumklima ein großer Pluspunkt. Es kann das Wohlbefinden für jeden, der sich in diesen Räumen aufhält, steigern.

ROT. INFAROT.



shle®
SILVER HEAT • LESS ENERGY

made in Germany



Infrarotheizungen mit Persönlichkeit.

Wir sind die OHLE GmbH & Co. KG und sitzen im schönen Hamburg. Von hier aus kümmern wir uns um den weltweiten Verkauf unserer hochwertigen Infrarotheizungen.

Unsere Vision: Heizen mit Infrarot ist Standard.

Was im Jahre 2004 mit einer Bildheizung in unserer eigenen Wohnung begann, um zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnzimmer abzudecken, entwickelte sich bis heute zu unserer Liebe und Leidenschaft, das Produkt Infrarotheizung weltweit auf dem Markt zu etablieren.

Der Name Ohle steht dabei für weitreichende Kompetenz für Infrarotheizungen, denn seit 2004 prägen wir den deutschen Markt für Infrarotheizungen maßgeblich. Bisher haben wir weltweit an mehr als 25.000 Kunden über 120.000 Infrarotheizungen mit einem Umsatzvolumen von 40 Mio. € verkauft. Das macht uns nicht nur stolz, sondern auch zu einem der Marktführer in Europa.

Wir heizen seit 18 Jahren persönlich mit Infrarotheizungen. Diese Produktliebe, unsere Überzeugung und die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden stecken heute in jeder einzelnen OHLE® Infrarotheizung. Unser Qualitätsbewusstsein finden Sie in einem fein abgestimmten Sortiment wieder. Alle unsere OHLE® Heizungen sind TÜV-zertifiziert, elektrosmogarm und 100% "Made in Germany". Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Katja & Christian Ohle

Christian Ohle. Bekannt aus dem Fernsehen.

OHLE GmbH & Co. KG
Musterhaus
Hackelersberg 8
21244 Buchholz

040 28 00 692 00

info@elektroheizung.com

Alles auf einen Klick:
www.elektroheizung.com

Dieser Katalog (Stand: Oktober 2021) wurde Ihnen überreicht von:

OHLE, das OHLE Logo, shle, SOTERMO, hgc und TERMOVIA sind eingetragene Marken der OHLE GmbH & Co. KG.
Von seinen Produkten schwärmen kann jeder. Darum haben wir sie von unabhängigen Stellen prüfen, bewerten & kontrollieren lassen.